


A group of medical professionals, including doctors and nurses, are shown in a clinical setting. In the foreground, a male doctor with a stethoscope around his neck is smiling and holding a clipboard and pen. Behind him, several other medical staff members are visible, some standing and some sitting, all looking towards the camera. The background is a bright, clean clinical environment.

Línea **Electrónicos**

by **HERGOM**

VERSIÓN 2012

Cámaras de Video



Cámara multipropósitos Visco con accesorios

Mod. FOCUS-9

3000100001

- Capacidad de almacenamiento de 1, 2 y 4 imágenes, además puede amplificarlas al doble de su tamaño original
- Intensidad de iluminación graduable
- Botón panorámico de estudio
- Accesorios:
 - 1 dermascopio 10x
 - 1 dermascopio 50x
 - 1 otoscopio reusable
 - 1 iriscopio
 - 1 adaptador de rectoscopio, simoidoscopio
 - 1 guía ginecológica
 - 1 otoscopio de F.O. (Opcional)

\$69,000.00



Refacciones

Probe ginecológico

Mod. FOCUS-160

3000100008

\$730.00

Adaptador (sigmoid and anoscope)

Mod. FOCUS-150

3000100007

\$485.00

Derma Scope x 50

Mod. FOCUS-140

3000100006

\$2,425.00

Derma Scope x 10

Mod. FOCUS-130

3000100005

\$730.00

Iriscopio

Mod. FOCUS-120

3000100004

\$3,635.00

Ent otoscopio reusable

Mod. FOCUS-110

3000100003

\$270.00

Ent Scope (otorrino) Fibra óptica

Mod. FOCUS-100

3000100002

\$16,110.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomeda.com

0155 2642 3157

0155 5005 9406

01800 839 2370



Colpocámara de pedestal

Mod. BLT-870B

3000100018

- Acerca, aleja, multiplica y congela la imagen
- Zoom eléctrico, óptico de 18 X 12 aumentos
- Enfoque automático/manual
- Salida de video PAL/NTSC
- Interlineado de transmisión de 1/4"
- Resolución de 480 000 pixeles
 - Horizontal superior a 480 líneas
 - Vertical superior a 350 líneas
- Iluminación de multipunto LED
- Excelente calidad y definición de video

\$54,000.00

Kit de video colposcopio BLT

Mod. KIT-BLT8708

3000100019

- Video colpocámara BLT-870B
- Pedestal móvil
- Filtro verde
- CPU con software integrado
- Monitor de 15"
- Control Key (USB)
- Pedal
- Cables para corriente eléctrica

\$67,500.00



Cámara para colposcopio

Mod. CPCA

3000100015

- Cámara 73X11HN de alta resolución
- Sistema NTSC
- Sensor de imagen CCD 113 inch
- Resolución= 816(H) X 495(V) pixeles
- 525 líneas de resolución vertical, 60 fields/sec

\$6,885.00



Cámara para colposcopio

Mod. CPC

3000100016

- Cámara de baja resolución
- Sistema NTSC 320
- líneas de resolución vertical

\$4,690.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Colposcopios

Colposcopio de brazo pantográfico de una lámpara

Mod. YDJ-II

3000100009

- Dos lentes intercambiables con objetivos de 230 y 280 mm
- Sistema de perilla de aumentos con cinco posiciones de aumentos: 0.4x, 0.6x, 1x, 1.6x, 2.5x
- Iluminación halógena transmitida a través de fibra óptica (control de poder de luz) 5 pasos
- Divisor de ases (salida de video)
- Brazo articulable
- Fusible de alta durabilidad
- Tubo de enseñanza (3er ojos)
- Fibra óptica protegida y reforzada en acero

Descripción	Valores oculares centrales Objetivo 1f' = 300 mm				
Aumento seleccionado	2.5x	1.6x	1x	.6x	.4x
Aumentos totales	17x	11.6x	6.9x	4.1x	2.8x
Campo de visión (mm)	12.5	18.5	31	43	80
Resolución Lp/mm	86	33	44	33	22.3

* Cámara de video opcional (No incluida, se adquiere por separado) de alta o baja resolución.



\$59,850.00

Colposcopio de pedestal de luz HALÓGENA

Mod. XTY-I

3000100012

- Lente de alcance de 300 mm
- Revólver con 5 posiciones de aumento
- Iluminación HALÓGENA transmitida a través de fibra óptica
- Pedestal movable
- Filtro verde
- 2 fusibles de larga durabilidad
- Fibra óptica protegida y reforzada con acero
- Binoculares con ángulo de 45°
- Adaptador de cámara de video

Descripción	Valores oculares centrales Objetivo 1f' = 300 mm				
Aumento seleccionado	2.5x	1.6x	1x	.6x	.4x
Aumentos totales	17x	11.6x	6.9x	4.1x	2.8x
Campo de visión (mm)	12.5	18.5	31	43	80
Resolución Lp/mm	86	33	44	33	22.3

* Cámara de video opcional (No incluida, se adquiere por separado) de alta o baja resolución.



\$73,500.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

MicroGyn

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Colposcopio de brazo pantográfico de doble lámpara

Mod. YDJ-III

3000100010

- Lentes con objetivo de 300 mm para diferentes distancias de trabajo
- Sistema de perilla de aumentos con 6 posiciones de aumentos
- Iluminación halógena transmitida a través de fibra óptica
- Divisor de ases (salida de video)
- Filtro verde y azul
- Fusible de alta durabilidad
- Brazo articulable
- Tubo ocular de enseñanza (3er ojo)
- Imagen nítida
- Amplio campo de visión
- Iluminación uniforme
- Brillo ajustable
- Fácil manejo
- Amplifica detalles que no pueden ser vistos por el ojo humano, mejorando la exactitud del diagnóstico de manera significativa

\$66,750.00



Sistema Principal

Elemento	Valor Básico				
	Objetivo (I) f= 300				
Indicación de valor de la perilla de ampliación	2.5	1.5	1	.66	.4
Magnificación total	178x	10.8x	7.1x	4.7x	2.9x
Campo lineal	13.4	22	33.6	51.1	84
Resolución LP/mm	80	63	42	31	22.3

Sistema Demostrador

Elemento	Valor Básico				
	Objetivo (I) f= 300				
Indicación de valor de la perilla de ampliación	2.5	1.5	1	.66	.4
Magnificación total	13.4x	8.2x	5.4x	3.5x	2.1x
Campo lineal	14.1	23.1	35.4	53.7	88.3
Resolución LP/mm	80	63	42	31	22.3

* Cámara de video opcional de alta o baja resolución.
(No incluida, se adquiere por separado)

Elemento	Especificaciones
Longitud focal del objetivo	F' = 300 mm
Ajuste del aumento de binocular	16x
Aumento total	2.9x - 21.7x
Campo lineal	11mm - 84mm
Distancia de operación	215mm - 260mm
Ángulo de inclinación	45°
Distancia interpupilar	55mm - 75mm
Dioptría	±5D
Enfoque fino	±9mm
Divisor de rayos	Divisor de rayos 50:50
Demostrador	Total magnificación 2.1x - 16.4x
Adaptador de TV	Montura C 1/2" CCD incorporable
Adaptador de fotografía	Opcional
Filtro	Filtro verde con marco
Brazo de balance	Ajuste de peso Elevación: 310mm
Columna	370mm columna corta
Base	5 - base de estrella
Lámpara	DOBLE, con foco de halógeno 24V, 150W



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Microscopio óptico de pedestal

Mod. XTY-2B

3000100013

- Lente con alcance de 300mm
- Libertad de movimiento en los binoculares de 180°
- Sistema de perilla de aumentos con cinco posiciones de aumentos
- Iluminación halógena transmitida a través de fibra óptica
- Divisor de ases (salida de video)
- Filtro verde y azul
- 2 fusibles de alta durabilidad
- Brazo articulable con movilidad de 45° y 360° de rotabilidad

Descripción	Valores oculares centrales Objetivo 1f' = 230 mm				
	2.5x	1.5x	1x	.66x	.4x
Aumento seleccionado	2.5x	1.5x	1x	.66x	.4x
Aumentos totales	21.7x	13.2x	8.7x	5.7x	3.5x
Campo de visión (mm)	11	18.2	27.6	42.1	69
Resolución Lp/mm	86	68	52	35	27

* Cámara de video opcional (No incluida, se adquiere por separado) de alta o baja resolución.

\$91,350.00



MicroGyn
Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

Sistema software para colposcopio OPTIMED

Mod. USB

3000100024

- CD de instalación
- Control remoto
- Llave USB para equipo
- Equipo con cable integrado
- Pedal con cable adaptado
- Cable para video
- Cable USB
- Cable con 2 entradas (macho)
- Cable con 2 entradas y 1 salida

\$8,865.00



Producto Nuevo

Refacciones

Foco para colposcopio luz halógena para modelos XTY-2B, YDJ-II y YDJ-III

Mod. 14

3000100022

\$375.00



Base de pantalla para colposcopio para modelos YDJ-II y YDJ-III

Mod. X11

3000100014

\$2,910.00



Fibra óptica de colposcopio Mycrogyn XTY-2B (refacción)

Mod. X10

3000100020

\$8,725.00



0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Dopplers

DE BOLSILLO

Sin pantalla

Mod. BF500
3000100025

- Extra ligero (250grs)
- Batería recargable con duración de 8 horas continuas
- Cuenta con JACK de salida para grabar sonidos o audífonos
- Uso para latido fetal

Especificaciones técnicas

- Batería recargable (opción de pila de 9v)
- Frecuencia: 2.5 Mhz +- 10%
- Intensidad: 5 Mw/cm²
- Temperatura: 10-40 °C

Funciones

- Detección de latido fetal después de 12 semanas
- Detección sanguínea de cordón umbilical
- Detección de flujo carotídeo
- Detección placentaria por flujo sanguíneo
- Coadyuvante en la detección de trastornos o mal formaciones



\$2,385.00

Con pantalla

Mod. BF-500C
3000100026

- Extra ligero (300grs)
- Batería recargable con duración de 4 horas continuas
- Cuenta con JACK de salida para grabar sonidos o audífonos
- Pantalla LCD con luz azul proporcionando excelente visión
- La pantalla muestra volumen, encendido, batería
- Advertencia de latido fetal anormal
- Apagado automático (después de un minuto sin uso)
- Control de volumen
- Luz tenue/oscura, cuando hay batería baja o fuera de uso

Especificaciones técnicas

- Batería recargable (opción de pila de 9v)
- Frecuencia: 2 Mhz +- 10%
- Intensidad: 10 Mw/cm²
- Temperatura: 10-40 °C
- Área de transducción: 6 +/- 5 cm
- Audio: 1.8 w

Funciones

- Detección de latido fetal después de 12 semanas
- Detección sanguínea de cordón umbilical
- Detección de flujo carotídeo
- Detección placentaria por flujo sanguíneo
- Coadyuvante en la detección de trastornos o mal formaciones



\$3,195.00

Doppler Vascular EDAN Cardiopia para Prueba de Esfuerzo

Mod. SONOTRAX
3000100032

- Monitorea el flujo sanguíneo en arterias y venas
- Útil para auscultación periférica especializada o simple
- Uso continuo hasta 8 horas
- Transductor tradicional tipo lapicero de 4.0 MHZ u 8.0 MHZ (opcional), intercambiable y de fácil portabilidad
- Salida para audífonos
- Control integrado de volumen
- Diseño ergonómico, compacto y ligero
- Resistente a prueba de agua
- Uso de pila alcalina de 9 V (cuadrada)
- dimensión: 32x 85x 138 mm
- Peso: 290 g (sin batería)
- Potencia de salida de audio: 0.5 watts



\$5,250.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Vascular Multifrecuencial

Mod. BV-520

3000100031

- El más pequeño y práctico del mercado
- Único para detectar fluido vascular
- Batería recargable
- Pantalla de velocidad en tiempo real
- Excelente sonido
- Transductor con frecuencia de 8 Mhz
- Poder ultrasónico 5 mW
- Sensibilidad de +90dB
- Frecuencia de pantalla 0-10 KHz
- Poder de audio +100 mW
- Control de volumen
- Calidad de audio para grabadora o audífonos

\$8,890.00



Vascular con gráfica y Software

Mod. BV-520T

3000100033

- Detecta el estado de flujo de la sangre venosa arterial / de 8.0MHz
- Velocidad del flujo sanguíneo promedio
- Resultado de un dedo, dedos de los pies y parte de la vena funcionamiento del cuerpo
- Puede utilizar para escuchar las articulaciones temporo-mandibular
- Ayudar a médico para comprobar las condiciones de las articulaciones y predecir el resultado del tratamiento
- Puerto de infrarrojos puede transmitir los datos al ordenador
- Pantalla: LCD a color de 128 x 96 puntos (muestra flujo de velocidad media, PK, el tiempo, el volumen y batería)
- Incluye cargador, gel, manual de operación, CD de instalación y llave USB

\$25,130.00



con gráfica



DE ESCRITORIO

Sin pantalla

Mod. BF600

3000100027

- Batería recargable con duración de 8 horas continuas
- Cuenta con JACK de salida para grabar sonidos o audífonos
- Transductor de 2.5 Mhz con opción a transductor de 5 Mhz.
- Uso para latido fetal así como fluido vascular

Especificaciones técnicas

- Batería recargable
- Frecuencia: 2.5 Mhz + 10%
- Intensidad: 5 Mw/cm²
- Temperatura: 10-40 °C

Funciones

- Detección de latido fetal después de 12 semanas
- Detección sanguínea de cordón umbilical
- Detección de flujo carotídeo
- Detección placentaria por flujo sanguíneo
- Coadyuvante en la detección de trastornos o mal formaciones

\$6,190.00



Con pantalla

Mod. BF600+

3000100028

- Batería recargable con duración de 8 horas continuas.
- Cuenta con JACK de salida para grabar sonidos o audífonos
- Transductor de 2.5 Mhz con opción a transductor de 5 Mhz
- Uso para latido fetal así como fluido vascular
- Alta sensibilidad
- Pantalla LCD digital

Especificaciones técnicas

- Batería recargable
- Frecuencia: 2.5 Mhz + 10%
- Intensidad: 5 Mw/cm²
- Temperatura: 10-40 °C

Funciones

- Detección de latido fetal después de 12 semanas
- Detección sanguínea de cordón umbilical
- Detección de flujo carotídeo
- Detección placentaria por flujo sanguíneo
- Coadyuvante en la detección de trastornos o mal formaciones

\$8,070.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Tocógrafo

Mod.BFM-700

3000100034
1 transductor

\$51,680.00

- Pantalla LCD de 5,7" de alta resolución
- Muestra de parámetros principales en pantalla: Curva de FCF
- Fecha, hora, calidad de señal, Velocidad, volumen, señal de alarma, marcador FM, marcador clínico y reset de curva de CU
- Indicación de la FCF anormal
- Detección de movimientos fetales
- Almacenamiento de información monitoreada con función de replay
- Puerto para transferencia de datos RS-232 (conexión con PC)
- Puertos US (para transductor de FCF)
- Puertos UC (para transductor de CU)
- Impresora térmica de gran velocidad



Tocógrafo gemelar

Mod.BFM-700+

3000100035
2 transductores

\$57,300.00



Premium

Mod. BF-610

3000100030

- Pantalla LCD azul
- Batería recargable de alta duración
- Conexión directa a eliminador de poder
- Pantalla con curva gráfica
- Excelente sonido
- Frecuencia cardíaca: 60bpm a 180bpm
- Transductor de 2.5 Mhz (fetal)
- Transductor de 5 Mhz (vascular)
- Sensibilidad: +90 dB
- Frecuencia de pantalla 0-10 KHz
- Poder de audio +100mW
- Control de volumen
- Salida de audio para grabadora o audífonos
- Control de fecha y hora
- Alarma programable
- Botón de auto test

\$17,815.00

Golden

Mod. BF-610P

3000100029

- Pantalla LCD azul
- Batería recargable de alta duración
- Conexión directa a eliminador de poder
- Pantalla con curva grafica
- Excelente sonido
- Frecuencia cardíaca: 60bpm a 180bpm
- Transductor de 2.5 Mhz (fetal)
- disco con cinturón
- Transductor de 5 Mhz (vascular)
- Transductor de 8 Mhz (vascular)
- Sensibilidad de +90 dB
- Frecuencia de pantalla 0-10 KHz
- Poder de audio +100mW
- Control de volumen
- Salida de audio para grabadora o audífonos
- Control de fecha y hora
- Alarma programable
- Botón de auto test
- Impresora térmica

\$28,500.00



Papel para Tocógrafo

Mod.CG-54880

3000100036

- 150 hojas de 11X10 cm
- 16.5 metros de largo

\$450.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Electrocardiógrafos

Electrocardiógrafo 203N

Mod. CARDIPIA203N

3000100049

- Muestra frecuencia cardiaca
- 1 y 3 canales
- 12 derivaciones estándar: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
- Pantalla LCD (16 x 2 líneas)
- Protección para Desfibrilador de 5.000 V CC
- Modo de operación automático y manual
- Incluye impresora térmica y rollo de papel térmico sensible (62mmx30m)
- Batería recargable
- Apagado automático después de 5 minutos de inactividad

\$24,555.00



Electrocardiógrafo 400R

Mod. CARDIPIA400R

3000100050

- Muestra frecuencia cardiaca
- 3 y 6 canales
- 12 derivaciones estándar: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
- Pantalla LCD (240x320dots/64x128dots)
- Gráficas visibles en pantalla
- Protección para Desfibrilador de 5.000 V CC
- Detección de marcapasos y arritmias
- Interpretación y reporte
- Introducción de datos del paciente (50 usuarios)
- Modo de operación automático y manual
- Conexión a PC
- Incluye impresora térmica y rollo de papel térmico sensible (109mmx30m)
- Batería recargable

\$47,631.00



Electrocardiógrafo 812R

Mod. CARDIPIA812R

3000100051

- Muestra frecuencia cardiaca
- 6 y 12 canales
- 12 derivaciones estándar: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
- Pantalla LCD (240x320dots/64x128dots)
- Gráficas visibles en pantalla
- Protección para Desfibrilador de 5.000 V CC
- Detección de marcapasos y arritmias
- Interpretación y reporte
- Introducción de datos del paciente, hospital y/o médico (50 usuarios)
- Detección de arritmias y marcapasos
- Modo de operación automático y manual
- Conexión a PC
- Incluye impresora térmica y rollo de papel térmico sensible (214mmx30m)
- Reimpresión del último paciente
- Batería recargable

\$62,495.00



Papel para Electrocardiógrafo

12 canales, 1 rollo Mod. PE12C	1001002152	21.4cm x 30m	\$170.00
6 canales, 1 rollo Mod. PE6C	1001002154	10.9 x 30m	\$115.00
3 canales, 1 rollo Mod. PE3C	1001002153	6.2 x 30m	\$80.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Electrodos para Electrocardiógrafo

Mod. M100

3000100055

\$785.00



Cable para Paciente

Mod. CPP

3000100056

\$4,360.00



Simulador ECG

Mod. TSM3000

3000100057

\$7,500.00



Desfibrilador Externo Automático (de entrenamiento)

TRN-SYS

3000100277

- El equipo proporciona 8 escenarios de capacitación de rescate pregrabados sin aplicar una descarga real
- Reflejo real de los dispositivos del samaritan PAD (accesos de las almohadillas, instalación de un Pad-Pak™ de práctica y demostraciones auténticas)
- Función de PAUSA para pausar el escenario automático.
- Incluye baterías AAA, un Trainer-Pak, un cargador de batería, un estuche transportable suave con dos compartimentos con cremallera, un manual del usuario y 5 pares de almohadillas con electrodos para la capacitación.

\$12,235.00



Parches Complemento Samaritan PAD (de entrenamiento)

Mod. PATCH-PACK

3000100280

- Incluye 25 parches

\$4,255.00



Destructor de agujas de jeringa

Mod. BD-310

3000100281

- Destruye por completo agujas de jeringas desechables y todo rastro alguno de posible infección
- Función integrada de protección de sobrecalentamiento
- Función de Ozone
- Indicador de compartimento
- Capaz de cortar y separar la cabeza del cuerpo de la jeringa
- Duración del proceso: 3 segundos

\$5,100.00



Parches para Electrocardiógrafo

Mod. M450

3000100058

- Contiene 10 piezas

\$156.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157

0155 5005 9406

01800 839 2370

Cirugía Láser

Sistema de Cirugía láser CYMA CO₂

Mod. CYMA

3000100280

- Potencia extrema
- 15 Modos indicativos
- Pantalla Touch-Screen
- Disponible con Micromanipulador para mayor precisión y exactitud
- Operación en modos de SuperPulso, UltraPulso y Onda Continua
- Procedimientos láser personalizados y preestablecidos
- Satisfacción del paciente garantizada
- Ideal para Ginecología
- Incluye micromanipulador

\$502,970.00

Stress ECG

Mod. S/W

3000100060

Interface para ECG

Mod. CAR-800

3000100061

Caminadora Trismed

Mod. VR3000

3000100062

Electrocardiógrafo

Mod. CARDPIA

3000100063

\$338,985.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370



Estuche de diagnóstico Gowllands Luz Halógena

Mod. 3003H 3000100304

- Oftalmoscopio Mod. Maylite
- Otoscopio Mod. Friston
- 5 Espéculos reusables (2.0,2.5,3.5,4.5 y 5.5mm)
- Rinoscopio
- Mango de acero
- Lámpara laringea
- 2 espejos laringeos (18 y 22mm)
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- Porta Depresor y Depresor de lengua
- 1 foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$4,490.00



Estuche de diagnóstico Gowllands

Mod. 3003 3000100185

- Oftalmoscopio Mod. Maylite
- Otoscopio Mod. Friston
- 5 Espéculos reusables (2.0,2.5,3.5,4.5 y 5.5mm)
- Rinoscopio
- Mango de acero
- Lámpara laringea
- 2 espejos laringeos (18 y 22mm)
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- Porta Depresor y Depresor de lengua
- 1 foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$3,610.00



Set Otoscopio y Oftalmoscopio Gowllands

Mod. 3028N 3000100197

- Mango de acero
- 3 Espéculos reusables (3.5, 4.5 y 5.5mm)
- 1 Foco de repuesto de 3volts
- Luz estándar
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- Estuche rígido

\$3,060.00



Estuche de diagnóstico halógeno Gowllands

Mod. 64404 3000100186

- Mango de acero
- Oftalmoscopio Mod. Mayfield profesional
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- Disco auxiliar: filtro verde, aberturas de luz: blanca grande, blanca chica, vertical y cuadrante
- Otoscopio
- 5 espéculos reusables (2,3,4,5 y 6mm)
- Duplay espéculo nasal con magnificación
- Lámpara laringea
- 2 espejos laringeos (18 y 22mm)
- Depresor de lengua

\$6,780.00



Set Otoscopio y Oftalmoscopio halógeno Gowllands

Mod. 64400 1001000147

- Mango de acero
- Luz estándar
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- Disco auxiliar: filtro verde, aberturas de luz: blanca grande, blanca chica, vertical y cuadrante
- 5 Espéculos reusables (2,3,4,5 y 6mm)
- Foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$5180.00



Oftalmoscopio Gowllands (Mod. Maylite)

Mod. 3008M 3000100188

- Mango de acero
- Luz estándar
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- 1 foco de repuesto de 3 volts
- Estuche rígido

\$2,540.00



Otoscopio Gowllands (Mod. Friston)

Mod. 3027N 3000100193

- Mango de acero
- Luz estándar
- 3 Espéculos reusables (3.5,4.5 y 5.5mm)
- 1 foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

2,290.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio

www.gruposomedita.com

0155 2642 3157

0155 5005 9406

01800 839 2370



Set Otoscopio y Oftalmoscopio halógeno fibra óptica (Mod. Ifield)

Mod. 8600 (Verde) 3000100196
Mod. 8700 (Azul) 3000100195

Oftalmoscopio Mod. Ifield

- Dioptrías (-20, 15, 10, 5, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20+)
- Disco auxiliar: filtro verde, aberturas de luz: blanca grande, blanca chica, vertical y cruz

Otoscopio Mod. Ifield

- 13 espéculos (2.5, 3.5 y 4.5mm 4 de c/u)
- Estuche rígido
- Incluye baterías AA

\$3,990.00



Oftalmoscopio halógeno Gowllands

Mod. 8408 3000100189

- Dioptrías
- Con funda
- Incluye 2 pilas AA

\$2,270.00



Otoscopio halógeno fibra óptica (Mod. Ifield)

Mod. 8616 3000100194

- 25 espéculos (2.5, 3.5, 4.5 y 5.5mm 6 de c/u)
- Estuche rígido
- Incluye 2 pilas AA

\$2,270.00



Oftalmoscopio Gowllands (Mod. Ifield)

Mod. 8708 3000100187

- Oftalmoscopio con fibra óptica
- Dioptrías (-20, 15, 10, 5, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20+)
- Disco auxiliar: filtro verde, aberturas de luz: blanca grande, blanca chica, vertical y cruz
- Estuche rígido
- Incluye baterías AA

\$2,670.00



Otoscopio Gowllands (Mod. Ifield)

Mod. 8413-Azul marino 3000100190
Mod. 8414-Rojo 3000100191
Mod. 8415-Negro 3000100192
Mod. 8416-Azul mediterráneo 3000100305

- Otoscopio con fibra óptica
- 12 espéculos (2.5, 3.5 y 4.5mm 4 de c/u)
- Incluye 2 baterías AA
- Con funda

\$1,485.00



color

Focos de refacción



Oftalmoscopio (Mod. 64400/64404)

Mod. 611M 3000100200



Otoscopio (Mod. 64400/64404/3028N)

Mod. 638 3000100203



Oftalmoscopio (Mod. 8600/8700/8408)

Mod. 811 3000100201



Otoscopio (Mod. 8600/8616/8700)

Mod. 838 3000100204

\$500.00



Oftalmoscopio (Mod. 3003/3008)

Mod. 13 3000100199

\$350.00



Otoscopio (Mod. 3003)

Mod. 12 3000100202

\$260.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomeditica.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370



Set Oftalmoscopio Luz Halógena (mod. Mayfield)

Mod. 64408 3000100294

- Mango de acero
- Luz halógena
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- Disco auxiliar: filtro verde, aberturas de luz: blanca grande, blanca chica, vertical y cuadrante
- Lente convexo 50m/m Dim +5D/+5D
- 1 Foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$5,450.00



Estuche de diagnóstico Veterinario luz halógena

Mod. 64425 3000100296

- Mango de acero
- Oftalmoscopio Mod. Mayfield profesional
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- Disco auxiliar: filtro verde, aberturas de luz: blanca grande, blanca chica, vertical y cuadrante
- Otoscopio
- 7 espéculos reusables (2,4,5,6x2,7 y 9mm)
- Duplay espéculo nasal con magnificación
- Lámpara laringea
- Espejo laringeo (22mm)
- Depresor de lengua
- Doble lente de aumento

\$8,870.00



Set Otoscopio Luz halógena

Mod. 64422 3000100296

- Mango de acero
- 3 Espéculos reusables (5,6 y 7mm)
- Luz estándar
- Doble lente de aumento
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- 1 Foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$4,080.00



Set Otoscopio y Oftalmoscopio Luz Halógena (mod. Mayfield)

Mod. 64421 3000100295

- Mango de acero
- 3 espéculos reusables (5,6 y 7mm)
- Luz halógena
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- Disco auxiliar: filtro verde, aberturas de luz: blanca grande, blanca chica, vertical y cuadrante
- Doble lente de aumento
- 1 Foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$7,350.00



Otoscopio Gowllands Luz Halógena (Mod. Friston)

Mod. 3123H 3000100291

- Mango de acero
- Luz halógena
- 3 Espéculos reusables (5,6 y 7mm)
- 1 foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$2,970.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370



Set Otoscopio y Oftalmoscopio Luz Halógena (mod. Maylite)

Mod. 3124H 3000100293

- Mango de acero
- 3 Espéculos reusables (5,6 y 7mm)
- Luz halógena
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- 1 Foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$4,120.00



Mini Set de Otoscopio

Mod. 353V 3000100298

- Otoscopio
- 3 espéculos (5,6, y 7mm)
- Incluye funda

\$1,395.00



Set Otoscopio y Oftalmoscopio (mod. Maylite)

Mod. 3124 3000100292

- Mango de acero
- 3 Espéculos reusables (5,6 y 7mm)
- Luz estándar
- Dioptrías (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+)
- 1 Foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$3,670.00



Otoscopio Gowllands (Mod. Friston)

Mod. 3123 3000100290

- Mango de acero
- Luz estándar
- 3 Espéculos reusables (5,6 y 7mm)
- 1 foco de repuesto de 3volts
- Estuche rígido

\$2,685.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Incubadoras y Térmicas



Incubadora de importación

Mod. B-800A 3000100206

- Para el cuidado de infantes prematuros, recién nacidos y enfermos
- Unidad de poder: 220 V, 50 HZ
- Poder de entrada: 400 VA
- Temperatura ambiental: 20°C – 30°C
- Control de aire de temperatura de 20°C a 37°C
- Velocidad del aire sobre la cama: menor a 0.35 m/s
- Temperatura del aire establecida: 32°C
- Temperatura de la piel establecida: 34°C
- Tiempo de temperatura deseada: +/- 30 min
- Nivel de ruido: -55dB
- Sensor para monitoreo de temperatura de piel
- 7 Alarmas: indicador de exceso de temperatura, falla eléctrica, falla de sensor de temperatura, temperatura alta, temperatura baja, fluido de aire y falla del sistema
- Peso máximo en el gabinete 10 kg
- Rango de humedad permitida: 30% a 75%
- Cama con trendelenburg
- Cuenta con 6 portillos de acceso al paciente y 2 cajones

\$56,250.00



Cuna de radiación de calor

Mod. BNT-1000 1001001977

- Utilizada para el cuidado de los infantes y para realizar revisiones pediátricas
- Fuente de calor: Tubo de rayos infrarrojos anti explosión hecho de microcristal de cuarzo, alta eficiencia en radiación y calentamiento rápido
- La cabeza de radiación puede girar en 2 direcciones de forma horizontal
- Sensor para monitoreo de temperatura de piel
- Cama con trendelenburg
- 5 Alarmas: sensor de circuito abierto o corto circuito, corte de energía, exceso en la temperatura (>38°C), fallo en el sensor de temperatura y Modo Manual
- Requerimientos de energía: 220V, 50HZ
- Entrada de energía: 1000 VA
- Temperatura ambiental: 18°C – 30°C
- Rango de control de temperaturas: 25°C – 37°C
- Precisión en la medida de temperatura: 0.3
- Modo de calentamiento automático
- Si la energía es cortada cuando está en operación, la temperatura fijada no se perderá si la energía se reestablece en 10 min
- Distancia de la onda del infrarrojo: 1µm - 3 µm
- Rango adaptable del ángulo del colchón: 0 - 10
- Portacartucho de rayos X
- Ruido: 55dB
- Conexión de bandeja y portasuero

\$54,000.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370



Unidad de fototerapia de LED con pedestal

Mod. B100L 3000100208

- Libre de mercurio
- Lámpara de 15 LEDS
- 4 ruedas con freno
- Ángulo ajustable, altura regulable
- Irradiación de la luz azul: $>550\text{uW/cm}^2$
- Visualización de la precisión del tiempo: $2\text{hr} \pm 1\text{min}$
- Ajuste ángulo de la lámpara: $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$
- Ajuste altura de la lámpara: $1100\text{ mm} \sim 1500\text{ mm}$
- Vida útil por LED 1000 hrs

\$17,250.00



Refacción de Incubadoras

Sensor de temperatura CUNA TERMICA

Mod. BNT10 3000100209

\$3,000.00



Sensor de temperatura INCUBADORA

Mod. B810 3000100210

\$3,000.00



Lámpara para Unidad de Fototerapia Mod. B100A

Mod. L-B100 3000100211

\$205.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Camas para hospital


Camas para hospital eléctrica

Mod. C3220

3000100285

- Cama con sistema eléctrico
- Control remoto de 2 posiciones (cabeza y pies)
- Bastidor plegable de acero
- Ruedas con frenos de goma

\$17,305.00




Camas para hospital manual

Mod. C3020

3000100283

- Cama manual de 2 manivelas
- Control de 2 posiciones (cabeza y pies)
- Bastidor plegable de acero
- Ruedas con frenos de goma

\$12,900.00




Camas para hospital eléctrica

Mod. C3230

3000100286

- Cama con sistema eléctrico
- Control remoto de 3 posiciones (cabeza, pies y altura)
- Bastidor plegable de acero
- Ruedas con frenos de goma

\$21,153.00




Camas para hospital manual

Mod. C3031

3000100284

- Cama manual de 3 manivelas
- Control de 3 posiciones (cabeza, pies y altura)
- Bastidor plegable de acero
- Ruedas con frenos de goma

\$17,815.00



Camas para hospital eléctrica

Mod. C3238

3000100286

- Cama con sistema eléctrico
- Control remoto de 5 posiciones (cabeza, pies, altura y trendelemburg)
- Bastidor plegable de acero
- Ruedas con frenos de goma

\$25,245.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Oxímetros

Producto
Nuevo



Oxímetro analógico

Mod. MD200

3000100289

- Dimensiones: 5.8 x 3.2 x 3.4 cm
- Pantalla LED
- Medición en menos de 20 seg
- Alarma de batería baja y apagado automático
- Rango de oxigenación: 70-99%
- Rango de pulso: 30-235 ppm
- Margen de error +/- 2%
- Incluye 2 pilas AAA que operan hasta 30 horas continuas y correa

\$715.00

Producto
Nuevo



Oxímetro palm de mano

Mod. MD300K1

3000100299

- Diseño especial para mayor intensidad
- Ideal para uso adulto, pediátrico y neonatal
- Display digital LED
- Bajo consumo de energía
- Muestra SpO2, PR y barra de pulso
- Alarma audio visual
- Indicador de batería baja
- 2 baterías AA
- Función de transmisión de datos, almacenamiento y reproducción

\$3,095.00

Oxímetro digital

Mod. MD300

3000100214

- Dimensiones: 5.7 x 3 x 3.4 cm
- Pantalla digital
- Medición en menos de 20 seg
- Apagado automático
- Rango de oxigenación: 80-99%
- Rango de pulso: 30-235 ppm
- Margen de error +/- 2%
- Incluye 2 pilas AAA que operan hasta 30 horas continuas

\$1,120.00



Oxímetro finger

Mod. MD300D

3000100215

- Dimensiones: 5.7 x 3 x 3.4 cm
- Pantalla analoga
- Medición en menos de 20 seg
- Apagado automático
- Rango de oxigenación: 80-99%
- Rango de pulso: 30-235 ppm
- Margen de error +/- 2%
- Incluye 2 pilas AAA que operan hasta 30 horas continuas

\$3,260.00



Oxímetro pediátrico

Mod. MD300C5

3000100216

- Dimensiones: 5 x 2.8 x 2.8 cm
- Pantalla LCD con 6 posiciones diferentes
- Medición en menos de 20 seg
- Apagado automático
- Onda de pulso pletismográfica
- Rango de oxigenación: 70-100%
- Rango de pulso: 30-235 ppm
- Margen de error +/- 2%
- Incluye 2 pilas AAA que operan hasta 30 horas continuas

\$3,260.00



Oxímetro de pulso

Mod. H100B

3000100220

- Pantalla LCD
- RTR (Reloj Tiempo Real) pantalla
- Control de luz y función de apagado automático para ahorro de energía
- Rango de medición del pulso y SpO
- Pantalla numérica y de ondas del SpO simultáneamente
- Larga vida de la batería más de 48 horas de 4 "AA" ó Ni-H baterías recargables
- Alta capacidad de almacenamiento de datos
- La información puede transferirse a la PC para almacenamiento, revisión e impresión (opcional)
- Los últimos 10 minutos de la tendencia y grafico del SpO y la frecuencia del pulso se pueden revisar en pantalla
- Compatible con sensor Nellcor y BCI DB9
- Capacidad de alarma audible y visible
- Tono de llamada

\$6,750.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Oxímetro de escritorio

Mod. IP-1010 3000100217

- Onda de pulso pletismográfica
- Rango de medición: 50-100%
- Rango de pulso: 40-250 ppm
- Margen de error +/- 2 dígitos
- Almacena hasta 130 horas de información
- Alarmas audibles y visibles
- Batería recargable

\$18,300.00



Oxímetro de escritorio (NIBP/SPO)

Mod. IP-1020 3000100218

- Mide oxigenación en la sangre y presión
- Onda de pulso pletismográfica
- Rango de medición: 35-100%
- Rango de pulso: 25-250 ppm
- Margen de error +/- 2 dígitos
- Almacena hasta 72 horas de información
- Programable
- Batería recargable

\$27,750.00



Oxímetro de veterinario

Mod. G1B-VET 3000100221

- Rango de medición: 0-100%
- Rango de pulso: 30-250 ppm
- Margen de error +/- 2%
- Regulación de brillo en la pantalla
- Fácil lectura
- Puede medir aunque este en movimiento
- Alarmas audibles y visibles
- Fuente de poder VA 98-260, 50/60Hz
- Batería recargable

\$4,500.00



Capnógrafo portátil

Mod. MD660P 3000100222

- Mide la frecuencia respiratoria, el pulso, el EtCo2 y el SpO2
- Es ligero y de diseño compacto
- Gran pantalla de fácil monitoreo
- Almacena 72 horas de información en su memoria
- Cuenta con función de tendencia
- Volumen y silenciador ajustables
- Batería y adaptador seleccionables
- Baterías recargables
- Rango de medición de EtCO2: 0 - 80 mmHg
- Rango de medición de SpO2: 0% - 100%
- Pantalla LCD
- Peso: 340 g (sin baterías)
- Cartucho de filtro
- Medidas: 170x 88x 44 mm

\$71,250.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Ultrasonidos

Transductores



Lineal DP-2200/DP-10

Mod. TM30

3000100241

\$43,500.00

Lineal DP-50

Mod. TM40

3000100306

\$49,500.00

Endocavitario DP-2200/DP-10

Mod. TM10

3000100239

\$49,500.00

Endocavitario DP-50

Mod. TM20

3000100240

\$49,500.00



Ultrasonido portátil B/W

Mod. DP-2200

\$62,250.00

3000100248

- Modos disponibles: B, B+B, B+M, M
- Escala de grises: 256
- Display: 10"
- Tecnología de imagen:
 - Digital Beam-forming (DBF)
 - Dynamic Receiving Focusing (DRF)
 - Up to 16 zone transmitting focusing
 - Dynamic Frequency Scan (DFS)
 - Real-time Dynamic Aperture (RDA)
 - Dynamic Receiving Apodization (DRA)
- Modo cine loop: 128 cuadros de memoria
- Almacenamiento hasta 90 imagenes
- Zoom panorámico
- Programa de tablas, medidas y cálculos
- Modo B, cálculo de distancia, diámetro, área, volumen, ángulo, radio, perfil
- Modo M, cálculo de distancia, tiempo, velocidad, frecuencia cardiaca
- Puerto USB
- Aplicaciones: abdominal, ginecología, obstetricia, entre otros

Ultrasonido portátil B/W

Mod. DP-10

\$78,000.00

3000100237

- Modos disponibles: B, B/B, 4B, B/M, M
- Escala de grises: 256
- Monitor LED de 12,1 pulg.
- Función de inclinación de 30°
- Tecnología de imagen:
 - Multi-frequency probes for 2D images modes
 - Image Zooming
- Funciones de teclado:
 - Alfanumérico QWERTY con retroiluminación
 - Trackball de fácil operación y navegación
 - 8 segmentos TGC
 - Atajos de fácil acceso a menus (definidos por el usuario)
 - Brillo e iluminación preestablecidos
- Aplicaciones: abdominal, ginecología, obstetricia, cardiaca, entre otros
- Doble puerto USB
- Formato individual de imagen BMP, JPG, DCM, FRM
- Formato multiple de imagen DCM, CIN
- Cine Modo B y Modo M

Ultrasonido portátil B/W

Mod. DP-50

\$183,750.00

3000100248

- Modos disponibles: B, B/B, 4B, B/M, M
- Escala de grises: 256
- Display: 15" LCD
- Tecnología de imagen:
 - Phase shift Harmonic Imaging
 - Tissue Harmonic Imaging
 - iBeamTM Spatial Compound Imaging
 - iClearTM Adaptive Speckle Suppression Imaging
 - iTouchTM Auto Optimization
 - iZoomTM Automatically expand the image to full screen
 - Tapezoid imaging (transductor lineal)
 - Slat scanning for linear probes (2D Steer)
- Funciones de teclado:
 - Alfanumérico QWERTY
 - Botones multifunción
 - Trackball de fácil operación y navegación
 - 8 segmentos TGC
 - Atajos de fácil acceso a menus (definidos por el usuario)
- Aplicaciones: abdominal, ginecología, obstetricia, cardiaca, entre otros
- Puerto USB
- 320G de disco duro para almacenamiento

mindray



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157
0155 5005 9406
01800 839 2370

Ultrasonido C30 con transductor convexo

Mod. C30

3000100244

- Modos de imagen: B, B/B, B/M, M,
- Modos de scan: convexo, linear
- Escala de grises: 256
- Pantalla: 10" monitor de alta resolución
- Frecuencias: 3.5-7.5 MHz (dependiendo del transductor)
- Conector para transductores: 2
- Almacenamiento: puerto USB
- Profundidad de exploración: 240 mm

\$78,000.00



Ultrasonido C40 con 1 transductor convexo

Mod. C40

3000100246

- Ultrasonido digital, Ambiente Windows
- Modos de imagen: B, B/B, B/M, M,
- Modos de scan: convexo, linear
- Escala de grises: 256
- Pantalla: 10" monitor de alta resolución
- Frecuencias: 3.5-7.5 MHz (dependiendo del transductor)
- Conector para transductores: 2
- Almacenamiento: puerto USB
- Profundidad de exploración: 240 mm
- Procesamiento avanzado de imágenes
- Calidad de imagen superior

\$120,000.00



Ultrasonido Veterinario

Mod. C30 vet

3000100250

- Modos de imagen B, B/B, B/M, M
- Modos de scan: lineal y convexo
- Escala de grises: 256
- Monitor de 10" de alta resolución
- 2 Puertos estándar para transductor
- Profundidad de escaneo: hasta 240mm
- Focalización dinámica
- Apertura de imagen dinámica
- Ajustes pre y post - procesamiento de la imagen
- Incluye software

\$78,000.00



Transductores

Endocavitario C30

Mod. T30

3000100255

Endocavitario C40

Mod. T40

3000100256

\$51,775.00



Convexo C30

Mod. NEUCONVEX

3000100252

\$51,775.00



Lineal C30

Mod. NEULINEAL

3000100261

\$51,775.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

LANDWIND™
MEDICAL

0155 2642 3157

0155 5005 9406

01800 839 2370

LANDWIND™
MEDICAL

Ultrasonido a color

Mod. F60

Sistema de ultrasonido doppler color, integrar la tecnología de procesamiento de imágenes más reciente y permite aplicaciones clínicas versátiles, desde abdominales, de ginecología y obstetricia, hasta partes pequeñas en un diseño ergonómico que alivia la fatiga del médico.

- El sistema doppler color digital más reciente
- Un amplio campo de aplicación
- Potentes capacidades de postprocesamiento
- Flujo de trabajo amigable con el usuario
- Diseño ergonómico antifatiga
- Monitor LCD de 15 pulgadas y alta resolución (disponible con brazo libre)
- Diseño de teclado intuitivo
- Driver de DVD y puerto USB
- Disco duro integrado de 160 GB

Tecnología de procesamiento de imágenes de avanzada, para adquirir excelentes capturas que le permitirán tener más confianza en sus diagnósticos y ahorrar tiempo.

- Generación de imágenes en paralelo con múltiples haces
- Enfoque dinámico de recepción en tiempo real
- Generación de imágenes vasculares de alta calidad
- Filtro de aptitud superior
- Enfoque mágico
- Múltiples tecnologías de optimización avanzadas y exclusivas



Carro para ultrasonido de madera

Mod. UMT-100

3000100267

\$15,190.00



Papel para impresora ultrasonido

Mod. PA1100S

3000100267

- Papel mate

\$180.00

Mod. PA1100HG

3000100268

- Papel brillante

\$320.00



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio
www.gruposomedita.com

0155 2642 3157

0155 5005 9406

01800 839 2370

Monitor de paciente

Monitor de paciente INFUNIX 10.4"

Mod. IP-4050

30001003001

\$63,530.00

+Capnógrafo

Mod. IP-4050C

30001003000

\$117,590.00

- Diseño moderno y compacto
- Monitor multi-parámetros:
 - ECG (2 canales)
 - SpO2
 - NIBP
 - IBP (2 canales)
 - Temperatura (2 canales)
 - EtCO2
- Pantalla panorámica TFT (Transistor de película fina) a color LCD de 10.4"
- Display configurable hasta 6 formas de onda
- 12 tipos de alarma en detección de arritmias ECG, nivel ST, PVC, pace maker
- Batería de iones de litio recargable, hasta 3 hrs de uso continuo
- Encendido rápido, inicio en menos de 2 seg
- Incluye accesorios para NIBP, cable para corriente y manual
- Peso 3 kg.



Monitor de paciente 7"

Mod. M7

3000100302

\$33,700.00

Monitor de paciente 12.1"

Mod. M12

3000100303

\$33,700.00

- Pantalla panorámica TFT (Transistor de película fina) a color LCD de 7" (M7) Y 12.1" (M12)
- Muestra los sig. parámetros:
 - ECG
 - SpO2
 - NIBP
 - Doble Temperatura
 - Heart Rate
 - Pulse Rate
- Display configurable hasta 6 formas de onda
- 13 tipos de análisis de la arritmia, el análisis del segmento ST
- 300 segundos de ECG de forma de onda de revisión
- 100 elementos de los registros de eventos de alarma
- Hasta 400 NIBP de almacenamiento de datos
- ECG de 3 canales + 1 canal de SpO2 + 1 canal de PRAE (M7)
- ECG de 3 a 5 canales (M12)
- 3 niveles de audio y alarma visual ajustables
- Batería intercambiable
- Anti-alta frecuencia a los aparatos de electrocirugía
- Para uso adulto, pediátrico y neonatal
- Protección contra desfibrilación



M7



M12



Soluciones - Médicas®

Mobiliario y equipo para hospital clínica o consultorio

www.gruposomedita.com

0155 2642 3157

0155 5005 9406

01800 839 2370